

# INSPIRAATIO

Sisäovet, saunanovet  
ja ulko-ovet **kotiisi**

## ADVANCE-LINE

Massiivirakenteinen, laadukas sisäovi, jossa runsaasti design-, väri-, viilu- sekä kokovaihtoehtoja

## clever-line

Kevytrakenteinen, edullinen perusovi



---

## LAADUKKAAT SISÄOVET JOKA TILAA

Sisäoviemme kaksi mallistoa tarjoavat vaihtoehtoja erilaisiin sisustustyyliin ja käyttötarkoituksiin.

**ADVANCE-LINE** – korkealaatuinen mallisto, joka tarjoaa runsaasti valinnanvaraa väreissä, muotoilussa ja toiminnallisuudessa.

**clever-line** – kevytrakenteinen mallisto, jossa peruskokoiset ovet, joiden lämpimän valkoiseen taittava sävy sopii monen kodin ilmeeseen.

## UUDISTETTU ULKO-OVIMALLISTO

Olemme päivittäneet ulko-ovivalikoimamme vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin.

**ADVANCE-LINE** – premium-tason ulko-ovet, joihin kuuluu myös uniikkeja ja näyttäviä vaihtoehtoja vaatimaan makuun.

**clever-line+** – vakiomallisto, joka tarjoaa laadukkaan ja keskihintaisen ulko-oven kotiin.

**clever-line** – edullisin vaihtoehto, kun etsit toimivaa ja yksinkertaista sisäänkäyntiovea.

## PUU KESTÄVÄSTI HOIDETUISTA METSISTÄ

Haluamme olla alamme edelläkävijä ympäristövastuullisissa toimintatavoissa ja puutuotteissa. Käytämme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hankittua uusiutuvaa puuraaka-ainetta. Kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevan puun tunnustat FSC® (FSC C106039)- tai PEFC (PEFC/04-31-1264) -merkinnästä. Sertifikaatit osoittavat, että puun alkuperä ja koko toimitusketjun jäljitettävyyden on varmistettu.



# OVIMALLISTO

---

## 6 SISÄOVET

- 6 STEADY-LUJALAAKAOVET
- 12 UNIQUE-MASSIIVIKEHYSOVET
- 18 CRAFT-MASSIIVIEILIOVET
- 26 UNIQUE RUSTIC -MÄNTYKEHYSOVET
- 30 SOUND-ÄÄNIERISTYSOVET
- 31 FIRE-PALO-OVET
- 32 TIIVISTEKYNNYS DSR
- 33 KYNNYKSET JA KARMIT
  
- 34 EASY-KEVYTLAAKAOVET
- 34 STYLE-KEVYTPEILIOVET
- 34 TRADITION-MÄNTYPEILIOVET

## 36 LIUKUOVET

- 38 LIUKUOVIKISKOT JA -RUNGOT

## 40 SAUNAN- JA KYLPYHUONEENOVET

- 42 SPA-LASIOVET
- 44 BATH- JA SAUNA-LASIOVET

## 46 ULKO-OVET

- 48 ADVANCE-LINE CLASSIC
- 50 ADVANCE-LINE NORDIC
- 52 ADVANCE-LINE STATEMENT
- 54 ADVANCE-LINE VISION PARVEKE- JA TERASSINOVET
  
- 58 CLEVER-LINE+ -ULKO-OVET
- 59 CLEVER-LINE-ULKO-OVET

## 60 USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET




# ADVANCE-LINE STEADY

SISÄOVET



**ADVANCE-LINE**  
**STEADY**


ADVANCE-valikoiman Steady-lujalaakaoven muotoilu on mutkatonta ja ajattoman konstailematonta. Oven design sopii yhtä täydellisesti suoraviivaisen moderniin kotiin kuin klassisempaan sisustukseen. Laakaovi on ajaton klassikko, joka voi sulautua seinän väriin tai toimia tilan tehostevärinä. Ovilevyn voi valita 2-värimaalattuna, jolloin se sulautuu täydellisesti sisustukseen. Steady-ovi on jäykkä ja sen laadun tuntee ovea avatessa. Laadukkaan rakenteen ja pintakäsittelyn ansiosta ovi on kestävä ja pitkäikäinen. Muista myös karmi ja kynnyks sekä painike. Saatavana suorareunaisena ovena, jonka karmissa on piilosaranat. Yhteensopivia ovimalleja saa myös roiskevedenkestävänä kylpyhuoneen ovena ja liukuovena.



STEADY 411  
Pähkinä, pystyviilu



STEADY 411 OVI JA LEVIKE  
Pähkinä, pystyviilu




STEADY 411 PARIOVI  
Pähkinä, pystyviilu




# ADVANCE-LINE STEADY

SISÄOVIET




STEADY 411  
Myös pariovi tai  
ovi ja levike




STEADY 411  
Liukuovi



STEADY 412  
Myös pariovi tai  
ovi ja levike



STEADY 415  
Myös pariovi




STEADY 411  
Koiivu, vaakaviilu  
Myös pariovi tai  
ovi ja levike



STEADY 411  
Liukuovi  
Tammi, vaakaviilu



STEADY 411  
Valkolakattu tammiviilu,  
vaakaviilu  
Myös pariovi tai  
ovi ja levike




STEADY 411  
Musta, vaakaviilu  
Myös pariovi tai  
ovi ja levike




STEADY 412  
Koiivu, pystyviilu  
Myös pariovi tai  
ovi ja levike



STEADY 412  
Tammi, pystyviilu  
Myös pariovi tai  
ovi ja levike



STEADY 412  
Valkolakattu tammiviilu,  
pystyviilu  
Myös pariovi tai  
ovi ja levike



STEADY 412  
Musta, pystyviilu  
Myös pariovi tai  
ovi ja levike

Kaikki sivun mallit ovat saatavana suorareunaisena ovena, jonka karmissa on piilosaranat. Lue lisää karmeista sivulta 33.

# ADVANCE-LINE STEADY

STEADY 411



STEADY 411, MUSTA, VAAKAVIILU



STEADY 411, PÄHKINÄ, VAAKAVIILU



MASSIIVIKEHYSOVI UNIQUE 501 TAMMIVIILU, PAINIKE STOCKHOLM MUSTA, KARMI 605 TAMMIVIILU,  
LASKEUTUVA TIIVISTEKYNNYS



**ADVANCE-LINE**  
**UNIQUE**

SISÄÖVET



**ADVANCE-LINE**  
**UNIQUE**


ADVANCE-valikoiman Unique-massiivikehysoven muotoilu on suoraviivaista ja puhtaslinjaista. Oven geometrinen design sopii etenkin moderniin sisustukseen, mutta sillä voi tuoda selkeyttä ja ryhtiä myös klassisempaan kotiin. Oven minimalistinen muotoilu antaa kodille harkitun ja huolitellun ilmeen. Unique on sisustuselementti, jonka väri voi mukailla seinän sävyä tai se voi toimia tilan tehostevärinä. Kaikki Unique-sarjan ovet ovat saatavissa myös tammiviilutettuina. Massiivirakenteinen ovi on jämäkkä ja sen painon tuntee ovea avatessa. Laadukkaan rakenteen ja pintakäsittelyn ansiosta ovi on jyrävä, kestävä ja pitkäikäinen. Muista myös karmi ja kynnyks sekä painike. Yhteensopivia ovimalleja saa myös roiskevedenkestävinä kylpyhuoneenovina ja liukuovina.



UNIQUE 501  
Tammiviilutettu



UNIQUE 504 OVI JA LEVIKE  
Tammiviilutettu



UNIQUE 507 PARIOVI  
Tammiviilutettu




# ADVANCE-LINE UNIQUE


SISÄOVET




UNIQUE 501  
Myös pariovi




UNIQUE 501  
Liukuovi



UNIQUE 501B  
liitutaulu oven avautumis-  
tai sulkeutumispuolelle,  
toinen puoli maalattu



UNIQUE 501M  
peililasi oven avautumis-  
tai sulkeutumispuolelle,  
toinen puoli maalattu



UNIQUE 501M  
Liukuovi, peililasi oven  
avautumis- tai sulkeutumispuolella,  
toinen puoli maalattu



UNIQUE 501  
Myös pariovi  
Tammiviilutettu



UNIQUE 501  
Liukuovi  
Tammiviilutettu



UNIQUE 504  
Myös pariovi tai ovi ja levike  
Tammiviilutettu




UNIQUE 505  
Myös pariovi  
Valkolakattu tammiviilu




UNIQUE 505  
Liukuovi  
Valkolakattu tammiviilu



UNIQUE 507  
Myös pariovi tai ovi ja levike



UNIQUE 507  
Liukuovi



UNIQUE 504  
Myös pariovi tai ovi ja levike



UNIQUE 508



UNIQUE SPA 500  
Läpinäkymätön satiini-  
opaalilasi



Roiskevedenkestävä  
ovi EN16580

Kaikki sivun mallit ovat saatavana suorareunaisena ovena,  
jolloin karmissa on piilosaranat. Lue lisää karmeista sivulta 33.

Lue lisää swedoor.fi

ADVANCE-LINE  
UNIQUE

UNIQUE 505 JA UNIQUE 507



UNIQUE 504 SLIDE PARIOVI



ADVANCE-LINE  
UNIQUE

SISÄÖVET



UNIQUE 504 LIUKUOVI



UNIQUE 504 PARIOVI

MASSIIVEILIOVI CRAFT 105 PARIOVENA, VÄRI NCS S 9000-N MUSTA, KARMI 613 MUSTA,  
KIRKAS LASI, PAINIKE STOCKHOLM, VÄRI SILVER



ADVANCE-LINE  
CRAFT

SISÄOVET



**ADVANCE-LINE**  
**CRAFT**

ADVANCE-valikoiman Craft-massiivipeiliovet ovat jykeviä, massiivipuurakenteisia sisäovia. Puhdas ja ajaton klassikko antaa elegantin ilmeen kodillesi. Ovet on tehty laadukkaista raaka-aineista perinteisellä puusepän taidolla. Craft-ovia saa missä tahansa NCS S -värissä. Laadukkaan rakenteen ja pintakäsittelyn ansiosta ovi on jäykkä ja pitkäikäinen. Muista myös karmi ja kynnyks sekä painike. Yhteensopivia ovimalleja saa myös roikevedenkestävänä kylpyhuoneen ovena ja liukuovena.



CRAFT 101




CRAFT 101 OVI JA LEVIKE



CRAFT 101 PARIOVI




CRAFT 101  
Myös pariovi tai ovi ja levike




CRAFT 101  
Liukuovi



CRAFT 122



CRAFT 124  
Myös pariovi



CRAFT 127



CRAFT 129  
Myös pariovi




CRAFT SPA 100  
Läpinäkymätön satiini-  
opaalilasi



CRAFT 102  
Myös pariovi tai ovi  
ja levike



CRAFT 104  
Myös pariovi



CRAFT 105  
Myös pariovi



Roiskevedenkestävä  
ovi EN16580

Kaikki sivun mallit ovat saatavana suorareunaisena ovena,  
jonka karmissa on pillosaranat. Lue lisää karmeista sivulta 33.

ADVANCE-LINE  
CRAFT

CRAFT 129



CRAFT 101 SLIDE



CRAFT 101



CRAFT 105




## ADVANCE-LINE


## VIIMEISTELY JA VARUSTEET

## VÄRIT

Kaikkien ovimalliemme vakioväri on lämpimään taivuttava valkoinen. Voit myös valita perusväreistämme tai NCS-S-värikartan väreistä sisustukseesi sopivan oven ja karmin värin.



NCS S 0502-Y  
Vakiovalkoinen  
VAKIOVÄRI




NCS S 0500-N  
Puhtaanvalkoinen  
PERUSVÄRI




NCS S 1502-G50Y  
Helmenharmaa  
PERUSVÄRI



NCS S 5500-N  
Harmaa  
PERUSVÄRI



NCS S 7502-B  
Tummanharmaa  
PERUSVÄRI




NCS S 9000-N  
Musta  
PERUSVÄRI




NCS S -VÄRIT  
Valinnainen  
ERIKOISVÄRIT

KAKSIVÄRINEN  
2-värimaalaus

Oven sisä- ja ulkopuoli on mahdollista toteuttaa eri väreillä



VIILU  
Koivu  
pysty tai vaaka (Steady)




VIILU  
Tammi  
pysty tai vaaka (Steady),  
pysty (Unique)



VIILU  
Tammi, valkolakattu  
pysty tai vaaka (Steady),  
pysty (Unique)



VIILU  
Pähkinä  
pysty tai vaaka  
(Steady)




VIILU  
Musta sävytetty  
pysty tai vaaka (steady)

## LASI


Sisäovien lasit ovat 4 mm paksua karkaistua turvalasia.



KIRKAS LASI



CHINCHILLA



SATIINILASI

## SARANAT

Saranan väri määräytyy karmin värin mukaan. Maalattuna valkoisessa valkoinen, mustassa musta, muut värit harmaa, viilutettuna ruskea.



SARANA  
Valkoinen, musta,  
harmaa tai ruskea



PIILOSARANA  
Musta tai hopea

## KARMI

Sisäoven karmi tilataan erikseen. Karmin tiiviste eristää ääntä ja ovi sulkeutuu kolahtamatta.



605 VIILUTETTU  
TIIVISTETTY PUUKARMI



613 MAALATTU  
TIIVISTETTY  
OKSATON PUUKARMI

# VIIMEISTELY JA VARUSTEET

## SISÄOVIEN PAINIKKEET

Väri vaihtoehtoja black, silver ja bronze saatavissa vain Dallas, Stockholm ja New York.



DALLAS  
Black



STOCKHOLM  
Black



NEW YORK  
Black



751 ATLANTA  
Alumiini



753 AMSTERDAM  
Alumiini



754 LUXEMBOURG  
Alumiini

## PYÖREÄ PEITEKILPI



Black



Silver



Bronze

## LIUKUOVEN LISÄVARUSTEET

Liukuoven vetimet, wc-vääntönupit ja sormivetorengas ovat saatavissa sävyissä black, silver ja bronze.



PYÖREÄ KUPPIVEDIN  
Silver



OVAALI KUPPIVEDIN  
Silver



KULMIKAS KUPPIVEDIN  
Silver



SORMIVETORENGAS  
Silver



WC-VÄÄNTÖNUPPI  
Silver



SORMIVEDIN  
Harmaa (saatavana myös musta)  
Helpottaa seinän sisään liukuvan  
lukittavan oven sulkemista



PONNAHDUSJOUSI  
Helpottaa seinän sisään liukuvan  
oven sulkemista.

ADVANCE-LINE

## UNIQUE RUSTIC


MÄNTYKEHYSOVI UNIQUE RUSTIC 337, VÄRI VÄRILAKATTU HARMAA, PAINIKE NEW YORK, VÄRI BRONZE






# ADVANCE-LINE UNIQUE RUSTIC

ADVANCE-valikoiman Unique Rustic -mäntykehysovi tuo kotiin luonnollista puun hehkua. Aito puusta tehty ovi on syykuviointinsa ansiosta aina yksilöllinen. Modernin suoraviivainen muotoilu ja pehmeä kuultoväri saavat aikaan mielenkiintoisen kontrastin, joka piristää niin mökin, huvilan kuin lämminhenkisen kodin sisustusta. Massiivipuuovi on jäämäkkä ja sen painon tuntee ovea avatessa. Laadukkaan rakenteen ja pintakäsittelyn ansiosta ovi on jyrävä, kestävä ja pitkäikäinen. Kulunutta massiivipuuovea voidaan hioa ja käsitellä uudelleen. Muista myös karmi ja kynnyks sekä painike.



UNIQUE RUSTIC 337



UNIQUE RUSTIC 348  
OVI JA LEVIKE



UNIQUE RUSTIC 343 PARIOVI

ADVANCE-LINE

## UNIQUE RUSTIC

## VÄRIT



KUULTOVÄRI  
Valkoinen



KUULTOVÄRI  
Harmaa




KUULTOVÄRI  
Pähkinä

## LASI

Sisäovien lasit ovat  
4 mm paksua  
karkaistua turvalasia.




KIRKAS LASI



SATIINILASI

## KARMI

Sisäoven karmi  
tilataan erikseen.



VÄRILAKATTU  
PUUKARMI

## SARANAT

Saranan väri määräytyy  
karmin väriin mukaan.  
Valkoinen sarana  
valkoiseksi värilakatun  
karmin kanssa, muuten  
ruskea sarana.



SARANA  
Valkoinen



SARANA  
Ruskea

# ADVANCE-LINE UNIQUE RUSTIC

## SISÄOVIEN PAINIKKEET

Väri vaihtoehdot black, silver ja bronze saatavissa vain Dallas, Stockholm ja New York.



DALLAS  
Black



STOCKHOLM  
Black



NEW YORK  
Black



751 ATLANTA  
Alumiini



753 AMSTERDAM  
Alumiini & rst



754 LUXEMBOURG  
Alumiini

## PYÖREÄ PEITEKILPI



Black



Silver



Bronze




UNIQUE RUSTIC 337  
Myös pariovi



UNIQUE RUSTIC 332  
Myös pariovi tai ovi ja levike



UNIQUE RUSTIC 341



UNIQUE RUSTIC 343  
Myös pariovi




UNIQUE RUSTIC 348  
Myös pariovi

# ADVANCE-LINE SOUND




ADVANCE-valikoiman Sound-malliston sisäovi eristää hyvin ääntä. Ääntä eristävä ovi lisää asuinmukavuutta, sillä se tuo rauhaa ja yksityisyyttä esimerkiksi makuuhuoneeseen, kotitoimistoon tai wc-tilaan. Äänieristysoven ilmastoineristysluku on  $R_w$  30 dB ja se kuuluu ääniluokkaan 25 dB eli normaali puhe kuuluu vain heikosti oven toiselle puolelle.



SOUND 1DB

SOUND 41DB

SOUND 201DB




SOUND 201DB  
VIILU  
Koivu  
pysty tai vaaka

SOUND 201DB  
VIILU  
Tammi  
pysty tai vaaka


SOUND 201DB  
VIILU  
Valkolakattu  
tammi  
pysty tai vaaka

SOUND 201DB  
VIILU  
Pähkinä  
pysty tai vaaka


## VÄRIT



NCS S 0502-Y  
Vakiovalkoinen  
VAKIOVÄRI



NCS S 0500-N  
Puhtaanvalkoinen  
PERUSVÄRI



NCS S 1502-G50Y  
Helmenharmaa  
PERUSVÄRI



NCS S 5500-N  
Harmaa  
PERUSVÄRI



NCS S 7502-B  
Tummanharmaa  
PERUSVÄRI



NCS S 9000-N  
Musta  
PERUSVÄRI



NCS S -VÄRIT  
Valinnainen  
ERIKOISVÄRIT

## VIILUT



PYSTYVIILU  
Saatavana koivu,  
tammi tai pähkinä



VAAKAVIILU  
Saatavana koivu,  
tammi tai pähkinä







ADVANCE-valikoiman Fire-palo-oviset eristää tehokkaasti paloa ja ääntä. Palo-ovia käytetään tiloissa, joissa rakentamismääräykset edellyttävät EI 30 palo-ovia. Suljettu EI<sub>30</sub> palo-ovi kestää tulta vähintään 30 minuutin ajan eli liekit eivät läpäise ovea eikä oven pintalämpötila nouse sallittua korkeammaksi kyseisenä aikana. Oven äänieristysominaisuudet tekevät siitä myös vaativan kohteen äänieristysoven.

Oven ilmaääneneristysluku on  $R_w$  38 dB ja se kuuluu ääniluokkaan 30 dB eli normaali puhe ei kuulu oven toiselle puolelle.

Fire-palo-ovettiin sisältyy palo- ja äänitiivistetty massiivi-puukarmi sekä lakattu palo- ja äänitiivistetty tammikynnys.




FIRE 810



FIRE 810  
VIILU  
Koivu  
pysty tai vaaka




FIRE 810  
VIILU  
Tammi  
pysty tai vaaka




FIRE 810  
VIILU  
Pähkinä  
pysty tai vaaka



## VÄRIT



NCS S 0502-Y  
Vakiovalkoinen  
VAKIOVÄRI



NCS S 0500-N  
Puhtaanvalkoinen  
PERUSVÄRI



NCS S 1502-G50Y  
Helmenharmaa  
PERUSVÄRI



NCS S 5500-N  
Harmaa  
PERUSVÄRI



NCS S 7502-B  
Tummanharmaa  
PERUSVÄRI



NCS S 9000-N  
Musta  
PERUSVÄRI



NCS S -VÄRIT  
Valinnainen  
ERIKOISVÄRIT

## VIILUT



PYSTYVIILU  
Saatavana koivu  
tammi tai pähkinä



VAAKAVIILU  
Saatavana koivu  
tammi tai pähkinä

# TIIVISTEKYNNYS DSR

## Design

Kynnyksetön koti on tärkeä osa minimalistin estetiikkaa, jossa huoneiden lattiapinnat yhdistyvät saumattomasti toisiinsa. Oven ollessa auki tiivistekynnys on huomaamaton osa ovea. Tiivistekynnykset ovat saatavissa myös piilosaranallisiin oviin.

## Äänieristys

Kun ovi suljetaan, tiivistekynnys laskeutuu alas, joten se pitää huoneen hiljaisempana kuin kynnyksetön oviratkaisu. Lisäksi valo ei näy suljetun oven alta, joten tiivistekynnys voi auttaa herkkäunisen nukahtamista. Parhaan äänieristyksen varmistamiseksi suosittelemme käytettäväksi lisäksi tiivistettyä karmia.

## Esteettömyys

Kynnyksetön koti mahdollistaa esteettömän kulun tilojen välillä myös pyörätuolin tai rollaattorin kanssa liikuttaessa.



Sisäoven alareunasta lattiapintaan laskeutuva tiivistekynnys korvaa perinteisen puisen kynnyksen.



Katso videot.



## DOORSTEP REPLACE (DSR) TIIVISTEKYNNYKSET

DoorStep Replace (DSR) on Swedoorin uusi tiivistekynnysten valikoima, joka mahdollistaa kynnyksetöntä lattiapintaa - sisäoven alareunasta lattiapintaan laskeutuva tiivistekynnys korvaa perinteisen puisen kynnyksen.

**Swedoorin laskeutuvien tiivistekynnysten valikoimaan kuuluu kolme erilaista kynnystä, joiden ominaisuudet eroavat toisistaan.**

**DSR100** on tiivistekynnysvalikoiman sisäoveen jälkiasennettava malli, jonka voi hankkia irrallisena parantamaan olemassa olevan sisäoven äänieristävyyttä. DSR100-tiivistekynnystä saa ko'issa 8-10M ja 12M. Kynnys voidaan lyhentää tarpeen mukaan sopivaan mittaan. DSR100 soveltuu myös olemassa olevaan parioveen. Tällöin tulee hankkia kaksi irtokynnystä.

**DSR200** on tiivistekynnysvalikoiman parhaiten äntä eristävä malli. Jos verrataan kynnyksetöntään oviratkaisuun, DSR200-tiivistekynnys yhdistettynä tiivistettyyn karmiin parantaa kokonaisäänieristävyyttä noin + 8 dB. DSR200 on saatavissa asennettuna Swedoorin korkealaatuisen ADVANCE-valikoiman sisäoviin. Tämä malli on saatavissa myös piilosaranallisiin oviin.

**DSR300** on tiivistekynnysvalikoiman ainoa malli, joka mahdollistaa ilmavaihdon suljetun oven alitse. Jos verrataan kynnyksetöntään oviratkaisuun, DSR300-tiivistekynnys yhdistettynä tiivistettyyn karmiin parantaa kokonaisäänieristävyyttä noin + 6 dB. DSR300 on saatavissa asennettuna Swedoorin korkealaatuisen ADVANCE-valikoiman sisäoviin. Tämä tiivistekynnysmalli on saatavissa myös piilosaranallisiin oviin.

**Uuden Swedoorin sisäoven tilaamisen yhteydessä voi tilata tiivistekynnysvalikoimastamme halutun DRS-tiivistekynnyksen valmiiksi tehdasasennettuna.**



## MALLIEN EROT

	ÄÄNIARVON MUUTOS KUN TIIVISTETTY KARMI	ILMANVAIHTO-OMINAISUUS
<b>DSR100</b>	+6 dB	-
<b>DSR200</b>	+8 dB	-
<b>DSR300</b>	+6 dB	●

### MALLI DSR300 OVIKÖÖN MUKAINEN ILMANVAIHTUVUUS:

OVEN KOKO	MAX. HUONEKOKO	DSR300 L/S
7M	13 - 16 m <sup>2</sup>	4,5
8M	15 - 18 m <sup>2</sup>	5,2
9M	17 - 21 m <sup>2</sup>	5,9
10M	19 - 23 m <sup>2</sup>	6,6

## KYNNYKSET JA KARMIT

## KYNNYKSET ADVANCE-LINE



**Kyntteellinen kynnyks 650**  
Valitse tämä, etlet halua rakoa oven alle ja lattiatinnat ovat oven molemmin puolin samalla korkeudella. Yleinen esim. eteisen ovissa.



**Sileä kynnyks 651**  
Valitse sileä kynnyks, jos haluat raon oven ja lattian väliin. Rako on tärkeä myös ilmanvaihdon toiminnalle. Sileä kynnyks sopii erittäin hyvin nykyaikaiseen.



**Kylpyhuoneen kynnyks 652**  
Käytetään jos lattiatinnan korkeus on eri oven eri puolilla. Käytetään laatoitetun kylpyhuoneen tai WC:n kynnyksenä, kun toisella puolen ovea on parketti- tai laminaattilattia.



**Kylpyhuoneenoveen RST-kynnyks 653**  
RST-kynnyksä käytetään kylpyhuoneen ja asuintilan välisenä, kulutusta ja kosteutta kestäväenä kynnyksenä. Yhteensopiva 607RST-karmin kanssa.

## KARMIT ADVANCE-LINE



**613\* Maalattu oksaton puukarmi**  
karmisyvyys 92 mm, tiiviste. Saatavissa perus- ja erikoisväreissä. Koot 7-10 x 21M ja 13, 15 x 21M



**620 Suorareunainen maalattu puukarmi**  
karmisyvyys 92 mm, tiiviste. Koot 7-10 x 21M



**605 Tammi- tai koivuviilutettu puukarmi**  
karmisyvyys 92 mm, tiiviste. Koot 7-10 x 21M ja 7-10 x 19/20M Erikoismita 590-1270 x 1790-2290 mm Pariovet 12,13,15 x 21M Pariovet erikoismita 1190-1990 x 1790-2290 mm



**618 Maalattu oksaton tiivistetty puukarmi piilosaranoilla**  
karmisyvyys 92 mm. Myydään vain settinä tiettyjen ovimallien kanssa. Ovi suorareunainen. Koot 7-10 x 21M ja pariovet 13, 15 x 21M



**607RST karmi RST-kynnyksen työstöllä**  
karmisyvyys 92 mm, muista myös 653 kynnyks. Koot 7/8/9/10 x 21M Kulkuaukkokarmi 9 x 21M



**607\* Maalattu roiskevedenkestävä puukarmi**  
karmisyvyys 92 mm tai 68 mm. Saatavana kulkuaukkosaranoilla myös perus- ja erikoisväreissä. Koot 7-10 x 21M ja 7-9 x 20M Kulkuaukkokarmi 9 x 21M



**606 Väri-lakattu puukarmi**  
karmisyvyys 92 mm, tiiviste. Koot 7-10 x 21M ja 7-10 x 19/20M Pariovet 12,13,15 x 21M

## KARMIT clever-line



**600 Puuvalmis mäntykarmi**  
karmisyvyys 92 mm. Koot 7-10 x 19/20/21M Pariovet 12, 13, 15 x 19/20/21M



**601 Lakattu mäntykarmi**  
karmisyvyys 92 mm, tiiviste. Koot 7-10 x 19/20/21M Pariovet 12, 13, 15 x 19/20/21M



**602\* Maalattu puukarmi**  
karmisyvyys 92 mm tai 68 mm. Saatavissa perusväreissä. Koot 7-10 x 19/20/21M Pariovet 11-20 x 19/20/21M

\* Saatavana 9 x 21M koossa kulkuaukkokarmina. YM:n asetuksen 241/2017 mukaan välttämättömiin asuintiloihin (mm. talon sisäänkäyntikerroksen wc ja pesuhuone) johtavan kulkuaukon vapaan leveyden on oltava vähintään 800 mm. 9 x 21M vakiokarmi ei täytä tätä määrystä. Ongelman voi ratkaista valitsemalla maalatun, huuletun 9 x 21M karmin kulkuaukkokarmina. Kulkuaukkosaratat avaavat 9M-oven niin, että aukko on yli 800 mm jo 90° avautumiskulmassa.



## EASY-KEVYTLAAKAOVIET

clever-line-valikoiman Easy-laakaovi on kevytrakenteinen ja edullinen perusovi.



EASY 201/  
BATH 201RVK  
Myös  
suorareunaisena

EASY 201  
Liukuovi

EASY 205

EASY 210

EASY EFFECT  
AAVA

EASY EFFECT  
RAITA

EASY EFFECT  
KAISLA

## STYLE-KEVYTPEILIOVIET

clever-line-valikoiman Style-kevytpeiliovi on edullinen väliovi. Ovi jäljittelee Craft-massivipeilioven muotoilua.



STYLE 1/  
BATH 1RVK

STYLE 1 SLIDE  
Liukuovi

STYLE 41/  
BATH 41RVK

STYLE 2

STYLE 42

STYLE 20

## TRADITION-MÄNTYPEILIOVIET

clever-line-valikoiman Tradition-mäntypeiliovi tuo kotiin luonnollista puun hehkua. Aito puusta tehty ovi on sykkuviointinsa ansiosta aina yksilöllinen.




TRADITION 51


TRADITION 50

TRADITION 52

TRADITION 55

TRADITION 58

 Saatavana ääni-  
eristettynä ovena.

 Roiskevedenkestävä  
ovi EN16580

# VIIMEISTELY JA VARUSTEET

## VÄRI



NCS S 0502-Y  
Vakiovalkoinen

## PINNAT, MÄNTYPEILIOVET



LAKATTU



VALKOLAKATTU




PUUVALMIS

## LASIT



KIRKAS LASI



SATIINILASI

## PAINIKKEET



755 POLARITA  
Valkoinen



756 POLARITA  
Satiini



756 POLARITA  
Musta

PEILILIUKUOVI CRAFT 101, VÄRI NCS S 9000-N, LIUKUKISKO RETRO, OVAALI KUPPIVEDIN, VÄRI MUSTA, VÄRI GOLD



# ADVANCE-LINE LIUKUKISKOT

LIUKUOVET



ADVANCE-LINE

# LIUKUOVIKISKOT SEINÄN PÄÄLLE




## LIUKUKISKO 2100/3000

**ADVANCE-LINE**-valikoiman Slide 2100

ja Slide 3000 edustavat liukuovikiskojen perusmallia. Neutraali design sopii monenlaiseen sisustukseen. Valkoinen (RAL 9010) kisko häivyttää hyvin valkoiseen seinään. Ovi liukuu seinän päällä vapauttaen lattianeliöitä muuhun käyttöön. Oviratkaisuun saa tarvittaessa lisäsärmää valitsemalla kiskoon näyttävän värisen tai 2-värisen liukuovilevyn.

SLIDE 2100, SLIDE 3000  
Valkoinen, alumiinia



## LIUKUKISKO RETRO RAIL

**ADVANCE-LINE**-valikoiman Retro Rail

-liukukisko on rohkea sisustustuote, jonka design sopii niin moderniin, maalaisromanttiseen kuin industrial-tyyliseen kotiin. Rouhean uusvanhan teräskiskon yhdistäminen tyylipuhtaisiin huonekaluihin tuo kotiin ilahduttavaa kontrastia. Kisko sisältää integroidun SoftClose-mekanismiin, jonka ansiosta ovi aukeaa ja sulkeutuu rauhallisesti ja hallitusti. Ovi liukuu seinän päällä vapauttaen lattianeliöitä muuhun käyttöön.


SLIDE RETRO RAIL  
Musta, terästä  
Saatavana pariovena  
Vakiona SoftClose




# LIUKUOVIRUNGOT SEINÄN SISÄÄN

## LIUKUOVEN RUNKO SEINÄN SISÄÄN

**ADVANCE-LINE**-valikoiman liukuovirunko on täydellinen oviratkaisu minimalistiselle sisustajalle, sillä avattu ovi kätkeytyy seinän sisään vapauttaen sekä seinä- että lattianeliöitä muuhun käyttöön. Seinän sisään liukuvan oviratkaisun voi toteuttaa yhdellä ovilevyllä tai pari-ovena. Yksittäisen oven saa myös lukittavana ja siihen saa SoftClose-toiminnon, jolloin oven sulkeminen on rauhallisen hallittua.



LIUKUOVIRUNKO  
seinän sisään



PARIOVEN LIUKUOVIRUNKO  
seinän sisään

## TARVITSETKO OVEEN LUKITUKSEN, SOFTCLOSEN TAI PONNAHDUSJOUSEN?

Yksittäisen liukuoven saa myös lukittavana. Tilaa tällöin lukittava liukuovi.  
Yksittäiseen oveen voi myös tilata SoftClose-toiminnon, joka sulkee oven rauhallisesti ja hallitusti. Suosittelemme lisäksi lisävarusteena tilattavaa ponnahdusjousta, joka helpottaa oven avaamista.



ADVANCE-LINE

# SPA-LASIOVET

KYLPUHUONE



ADVANCE-LINE

## SPA-LASIOVET



**ADVANCE-LINE**-valikoiman SPA-lasiovi soveltuu kylpyhuoneen oveksi. Näyttävät lasioviratkaisut kestävät erinomaisesti kylpyhuoneen kosteita olosuhteita. Mikäli suihkun ja oven välillä on yli 1,5 metriä välimatkaa, voidaan käyttää roiskevedenkestäviä sisäovia, jotka ovet myötäilevät Unique- ja Craft-malliston sisäovien muotoilua. Muista tilata roiskevedenkestävään oveen myös roiskevedenkestävä karmi tai roiskevedenkestävä karmi rst-kynnyksellä sekä painike.




**UNIQUE SPA 500**  
Läpinäkymätön satiini-opaalilasi



**CRAFT SPA 100**  
Läpinäkymätön satiini-opaalilasi



**SPA LUMI+**  
lasiovi, valkoinen roiskevedenkestävä karmi, wc-lukkorunko ja Atlanta-painike



**SPA MATTI SLIDE**  
läpikuultava lasiliukuovi 950 x 2150 mm, alumiinikisko, alumiininen kuppivedin

## KARMIT UNIQUE SPA JA CRAFT SPA

**607RST karmi RST-kynnyksen työstöllä**

karmisyvyys 92 mm, muista myös 653 kynnyks.  
Koot 7/8/9/10 x 21M  
Kulkuaukkokarmi 9 x 21M

**607\* Maalattu roiskevedenkestävä puukarmi**

karmisyvyys 92 mm tai 68 mm. Saatavana kulkuaukkosaranoilla myös perus- ja erikoisväreissä.  
Koot 7-10 x 21M ja 7-9 x 20M  
Kulkuaukkokarmi 9 x 21M





clever-line

## BATH- JA SAUNA-LASIOVET



**clever-line**-valikoiman Bath-malliston lasiovi on edullinen ja edustava kylpyhuoneenovi. Yksivärinen lasiovi on pelkistetyn tyylikäs. Silkkipainettu pinta on läpikuultava, joten ovi takaa yksityisyyden tuoden samalla tilaan valoa ja tilantuntua.




BATH SATIINI+  
lasi läpikuultava  
valkoinen



BATH HARMAA+  
lasi läpikuultava  
harmaa


Sauna-lasiovi alkaen **clever-line** on edullinen ja edustava perusaunanovi. Yksivärinen kuvioimaton lasiovi on pelkistetyn tyylikäs ja sopii siksi jokaiseen suomalaiseen saunaan.




SAUNA 81  
lasi pronssi



SAUNA SAVU  
lasi musta




SAUNA 83  
lasi harmaa




SAUNA 87  
lasi kirkas

# VIIMEISTELY JA VARUSTEET

## KARMIT BATH-LASIOVIIN



VALKOINEN  
maalattu rvk



MÄNTY  
puuvalmis




HAAPA  
lämpökäsitely



MUSTA MÄNTY  
oksaton

## KARMIT SAUNA-LASIOVIIN



MÄNTY  
puuvalmis



LEPPÄ  
puuvalmis



HAAPA  
lämpökäsitely



MUSTA MÄNTY  
oksaton

## PAINIKKEET BATH-LASIOVIIN




WC-LUKKORUNKO HCS GD A1530  
JA ATLANTA-PAINIKE

## VETIMET SAUNA-LASIOVIIN



PYÖREÄ VEDIN  
(vakio)



PYSTYVEDIN



VAAKAVEDIN

ADVANCE-LINE NORDIC NARVIK -PUUKUITUERISTEINEN ULKO-OVI, KIRKAS LASI, PAINIKE, KIINTEÄ SIVUIKKUNA



**ADVANCE-LINE**

# ULKO-OVET

ULKO-OVET



**ADVANCE-LINE**  
**CLASSIC**

**ADVANCE**-valikoiman Classic -ulko-ovet yhdistävät 1800-luvun elegantin tyylin ja modernin laadun.

Oven sisäänkäyntipuoli on kohokuvioitu tai uritettu ja sulkeutumispuoli on sileä. Oven voi tilata 2-värimaalattuna. Advance Classic -ovi on suunniteltu kestävään Suomen vaihtelevia ja vaativia olosuhteita. Oven puukuiturakenne eristää hyvin ääntä ja pitää talvella kylmän ulkona.

Ovi on 77 mm paksu ja puukuitueristetty. Karmisyvyys 105 mm.



# ADVANCE-LINE CLASSIC


ULKO-OVET



CLEMENTI



CORELLI




DEBUSSY  
Myös pariovi



IVES  
Myös pariovi



MONTEVERDI



PUCCINI  
Myös pariovi tai ovi ja levike



RAVEL  
Myös pariovi tai ovi ja levike



SCOTT



SMETANA  
Myös pariovi



Saatavana ääntä eristävänä ovena Rw 43 dB tai palo-ovena EI30

**ADVANCE-LINE**  
**NORDIC**

**ADVANCE**-valikoiman Nordic -ulko-ovet ovat energiatehokkaita puukuiturakenteisia ulko-ovia. Ne sopivat sekä uudis- että korjauskohteisiin, ja laaja lasi- ja värivalikoima tarjoaa vaihtoehtoja jokaiseen kotiin.

Oven sisäänkäyntipuoli on sileä tai uritettu ja sulkeutumispuoli on sileä. Oven voi tilata 2-värimaalattuna. Advance Nordic -ovi on suunniteltu kestävämmän Suomen vaihtelevia ja vaativia olosuhteita. Oven puukuiturakenne eristää hyvin ääntä ja pitää talvella kylmän ulkona.

Ovi on 77 mm paksu ja puukuitueristetty. Karmisyvyys 105 mm.






# ADVANCE-LINE NORDIC

ULKO-OVET




ALTA



HALMSTAD



HELSINKI  
Myös pariovi



JOKKMOKK  
Myös pariovi



MOLDE  
Myös pariovi



NARVIK  
Myös pariovi tai  
ovi ja levike




RIBE




ROVANIEMI




SKAGEN  
Myös pariovi



STOCKHOLM  
Myös pariovi tai  
ovi ja levike



TROMSÖ



VISBY  
Myös pariovi



Saatavana ääntä eristävänä ovena Rw 43 dB tai palo-ovena EI30

**ADVANCE**-LINE  
**STATEMENT**

**ADVANCE**-valikoiman Statement -tuoteperheeseen kuuluvat ulko-ovet ovat yksilöllisiä ja edustavat korkealaatuisia skandinaavista tyyliä. Oven muotoilu sopii etenkin muotokieleltään pelkistetyn talon arkkitehtuuriin.


Oven sisäänkäyntipuoli on sileä tai uritettu ja sulkeutumispuoli on sileä. Oven voi tilata 2-värimaalattuna. Advance Statement -ovi on suunniteltu kestävämmän Suomen vaihtelevia ja vaativia olosuhteita. Oven puukuiturakenne eristää hyvin ääntä ja pitää talvella kylmän ulkona.

Ovi on 77 mm paksu ja puukuitueristetty. Karmisyvyys 105 mm.




# ADVANCE-LINE STATEMENT


ULKO-OVET



TRACE  
Myös pariovi



CORE  
Myös pariovi



FLOW  
Myös pariovi



Saatavana ääntä eristävänä ovena Rw 43 dB tai palo-ovena EI30

ADVANCE-LINE

## VISION-PARVEKE- JA TERASSIOVET

**ADVANCE**-valikoiman Vision -parvekeovet ovat energiatehokkaita puukuiturakenteisia ulko-ovia. Ne sopivat sekä uudis- että korjauskohteisiin, ja laaja lasi- ja värivalikoima tarjoaa vaihtoehtoja jokaiseen kotiin.

Oven sisäänkäyntipuoli on sileä tai uritettu ja sulkeutumispuoli on sileä. Oven voi tilata 2-värimaalattuna. Advance Vision -parveke- ja terassiovi on suunniteltu kestämään Suomen vaihtelevia ja vaativia olosuhteita. Oven puukuiturakenne eristää hyvin ääntä ja pitää talvella kylmän ulkona.

Ovi on 77 mm paksu ja puukuitueristetty. Karmisyvyys 105 mm.





## VISION-PARVEKE- JA TERASSIOVET



ALBA  
Myös kiinteällä ristikolla  
Tammiviilu, pysty tai vaaka



AURORA  
Myös kiinteällä ristikolla  
Tammiviilu, pysty tai vaaka



LUMINA  
Myös kiinteällä ristikolla  
Tammiviilu, pysty tai vaaka




NOVA  
Myös kiinteällä ristikolla  
Tammiviilu, pysty tai vaaka



ASTRA  
Myös kiinteällä ristikolla



LYRA  
Myös kiinteällä ristikolla



SOLARA  
Myös kiinteällä ristikolla




## ADVANCE-LINE


## VIIMEISTELY JA VARUSTEET

## VÄRI

**ADVANCE-LINE**-oviin on saatavilla kaikki väri vaihtoehdot. Emme suosittele tummia värejä, jos aurinko paistaa esteettömästi oveen, sillä ovilevy voi vääntyä ja väri haalistua. Esitteen painettu tai näytöllä näkyvä värisävy voi hieman erota maalatusta ovipinnasta. Tarkista värisävy värikartasta tai myymälöiden ovinäyttelyistä.



NCS S 0502-Y  
Vakiovalkoinen




NCS S 0500-N  
Puhtaanvalkoinen



NCS S 3502-Y  
Vaaleanharmaa



NCS S 7000-N  
Harmaa



NCS S 5020-R90B  
Sininen




NCS S 6020-G10Y  
Vihreä



NCS S 2570-Y90R  
Punainen



NCS S 4050-Y80R  
Tiilenpunainen



NCS S 9000-N  
Musta




NCS S VÄRIT



### TAMMIVIILU

Pysty- tai vaakaviilu

*Advance-line Nordic Narvik, Ribe, Stockholm sekä Advance-line Vision Aurora, Alba, Solara ja Nova*



Ulkopuoli

Sisäpuoli


### KAKSIVÄRINEN

2-värimaalaus


*Oven sisä- ja ulkopuoli on mahdollista toteuttaa eri väreillä*

## LASI


Ulko-oven lasit ovat kolmikerroksisia erityislaseja.




KIRKAS LASI



KUVIOLASI CREPI



SATIINILASI




DEKOR-LASI  
Classic Corelli,  
Debussy, Scott


## SARANAT

Säädettävät  
Abloy 110x36 KSS  
saranat.

Murtosuoja-  
tapin  
ansiosta ovilevyä  
ei voi nostaa  
pois paikaltaan.



SARANAT  
3 kpl



SARANA  
Teräs



PILOSARANA

# VIIMEISTELY JA VARUSTEET

## ULKO-OVIEN PAINIKKEET



ABLOY FORUM 4/007



HOPPE AMSTERDAM  
PikakiinnitysPlus

## KIINTEÄ YLÄIKKUNA



OL 9-10M



OL 11-15M

## KIINTEÄ SIVUIKKUNA



SL0



SL1



SL2



SL3




**clever-line+**-ulko-ovet tarjoavat suosituimmat mallit rivi- ja omakotitaloihin. Saatavana NCS S -sävyissä kirkkaalla tai satiinilasilla. Tyylikäs, kestävä ja hyvin eristetty ovi tuo valoa ja laatua kotiin. Ulko-ovi on 70 mm paksu ja EPS-lämpöeristetty. Karmisyvyys 105 mm.


## VÄRIT

NCS S 0502-Y  
VakiovalkoinenNCS S 0500-N  
PuhtaanvalkoinenNCS S 3502-Y  
VaaleanharmaaNCS S 7000-N  
HarmaaNCS S 5020-R90B  
SininenNCS S 6020-G10Y  
VihreäNCS S 2570-Y90R  
PunainenNCS S 4050-Y80R  
TiilenpunainenNCS S 9000-N  
Musta


NCS S VÄRIT

KAKSIVÄRINEN OVI  
Oven sisä- ja ulkopuoli eri väreillä


## LASI




KIRKAS LASI



SATIINILASI

MUDDUS  
Myös pariovi


TYRESTA

KOSTER  
Myös pariovi

TIVEDEN

HAMRA  
Myös pariovi

ABISKO

SAREK  
Myös parioviREISA  
Myös parioviKVILL  
Myös pariovi

DOVRE



RAGO



HOSSA



SIBBO

HOPPE AMSTERDAM  
PikakiinnitysPlusABLOY FORUM  
4/007



# clever-line

ULKO-OVET




P-100



P-400  
Kuviolasi




P-1200



P-1700  
Kirkas lasi

Edullinen Swedoor **clever-line**-malliston ulko-ovi sopii erinomaisesti asuinrakennusten ja teknisten tilojen sisäänkäynteihin. Saatavana myös lasitettuna tuomaan luonnonvaloa ja avaruutta eteiseen. Ulko-ovi on 60 mm paksu ja EPS-lämpöeristetty. Lisätään Karmisyvyys 105 mm.

## VÄRIT




NCS S 0502-Y  
Vakiovalkoinen

## LASI



KIRKAS LASI  
P-1700



KUVIOLASI COTSWOLD  
P-400

# USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

## SISÄOVET

### MITEN SISÄOVI MITOITETAAN?

Oven ja karmin leveys ja korkeus ilmoitetaan moduulimittana, jossa yksi moduuli (M) on 100 mm. Esimerkiksi noin 900 x 2100 mm asennusaukkoon sopii 9 x 21M kokoinen karmi ja ovilevy.

Karmimitan molemmille sivuille ja karmin yläpuolelle jätetään yleensä 10-20 mm asennusväli. 9 x 21M kokoisen karmin mitat ovat 890 x 2090 mm ja ovilevyn 825 x 2040 mm.

Mittaa asennusaukon leveyden ja korkeuden lisäksi seinän paksuus. Karmisyvyys voi olla 68 mm tai 92 mm.

### SAAKO SISÄOVIA ERIKOISKOKOISENA?

Sekä yksittäisiä sisäovia että parioivia saa erikoismittaisina. Erikoismittaisen oven toimitukseen sisältyy ovilevyn lisäksi aina karmi.

Erikoismittavaliokimassa on 57 leveysvaihtoehtoa (välillä 590 mm – 1990 mm) ja 21 leveysvaihtoehtoa (välillä 1790 mm – 2290 mm).

### MISTÄ TIETÄÄ, ONKO SISÄOVI OIKEAKÄTINEN VAI VASENKÄTINEN?

- Oikeakätisen oven saranat näet oven avautumispuolella oikealla.
- Vasenkätisen oven saranat näet oven avautumispuolella vasemmalla puolella.

Oven avautumispuoli tai avautumissivu on se, jolla näet oven saranat ja vedät oven auki itseesi päin. Oven sulkeutumispuoli tai sulkeutumissivu on se, jolla et näe saranoita ja vedät oven kiinni itseesi päin. Palo-ovisetin ja äänieristysovisetin kätisyys on ilmoitettava aina jo tilatessa.

Jos sisäovi tai saunanovi ei ole muotoilultaan symmetrinen, sen haluttu kätisyys tulee ilmoittaa jo tilatessa. Esimerkiksi 6-ruutuinen sisäovi on epäsymmetrinen eli jos ovea käännetään 180 astetta, olisi lasi ovesa alhaalla ja näin oven ulkonäkö muuttuisi.

### KUULUVATKO KARMIT SISÄOVIEN HINTAAN?

Karmi ei kuulu sisäovien hintaan. Muista siis ostaa välioven lisäksi sisäoven karmi tai vaihtosaranapaketti, jos haluat säilyttää vanhat karmit ja vaihtaa vain saranat. Lisäksi sinun tulee hankkia oven kahva eli painike ja halutessasi myös kynnyks.

Palo-ovet ja kylpyhuoneen lasiovet toimitetaan ovi-settinä karmin kanssa. Luokiteltuihin oviin sinun tulee hankkia lisäksi vain painike ja lasioviin halutessasi kynnyks.

### KUULUUKO PAINIKE SISÄOVEN TOIMITUKSEEN?

Sisäoven toimitukseen kuuluu vain ovilevy. Sisäoven painike, karmi ja kynnyks hankitaan erikseen.


### MITÄ SISÄOVEN TOIMITUS SISÄLTÄÄ?

Sisäovilevyyn on asennettu lukkorunko 2014 ja saranan kiinnitysruuvit.

Muista hankkia tarvittaessa myös oven kahva eli painike, WC -vääntönuppi, karmi ja kynnyks sekä kiinnitystarvikkeet, kiiloja ja peitelistat.

Karmitoimitus sisältää karmin, saranat, karmitulpat ja lukon vastaraudan.

Jos haluat vaihtaa vain saranat, muttet karmia, hanki vaihtosaranapaketti, joka sisältää symmetriset saranat, vastaraudan, vanhan saranajäljen peitelevyt ja poranterän.



## LIUKUOVET

### MITEN LIUKUOVI MITOITETAAN OVIAUKKOON?

Liukuovilevy tulee mitoittaa sivusuunnassa vähintään 40 mm aukkoa leveämmäksi ja korkeussuunnassa vähintään 20 mm aukkoa korkeammaksi.

Muu mitoitus riippuu siitä, valitsetko seinän päällä liukuvan vai seinän sisään liukuvan oviratkaisun. Myös eri liukukiskoilla ja liukuovirungoilla on tuotekohtaiset mitoitusohjeet. Katso tarkemmat ohjeet [swedoor.fi/ohjeet/mitoitus/liukuovien-mitat](http://swedoor.fi/ohjeet/mitoitus/liukuovien-mitat)

### MITÄ LIUKUOVILEVYN TOIMITUS SISÄLTÄÄ?

Liukuovilevy on aina suorareunainen ja siinä on lattiaohjurin ura.

Liukuovilevyn vakiovarustelu riippuu oven korkeudesta ja siitä, tilataanko ovilevy lukittavana vai ei. Kaikkiin liukuovilevyn saa lisävarusteena muita vetimiä ja varusteita eri väreissä.

- 2040 mm korkea ovilevy:  
kromattu pyöreä kuppivedin ja sormivetorengas
- 2040 mm korkea lukittava ovilevy:  
lukkorunko Abloy 4249, krominen wc-vääntönuppi
- 2150 mm korkea ovilevy:  
kromattu pyöreä kuppivedin

Muista tilata myös liukuovikisko tai seinän sisään liukuvan oven runko.

### SAAKO LIUKUOVEEN LUKON?

Kyllä, liukuoven voi tilata lukittavana.

### MITÄ LIUKUOVIRUNGON TOIMITUS SISÄLTÄÄ?

Seinän sisään liukuvan oven runko sisältää:

- valkoiseksi maalatut peitelistat ja vastakappale (huom! nämä aina valkoiset, vaikka ovilevy tilattaisiin muun värisenä kuin vakiovalkoisena)
- tukilistat sekä rungon ylä-, ala- ja tukikappaleet; poikkituet metallia (66 mm runko) tai puuta (95 mm runko)
- kiskon pyörät
- kiinnityslevyt
- ohjauspala
- ruuvit ja listanaulat

Yksittäiseen liukuoveen voi myös tilata SoftClose-toiminnon, joka sulkee oven rauhallisesti ja hallitusti. Suosittelemme lisäksi lisävarusteena tilattavaa ponnahdusjouta, joka helpottaa liukuoven avaamista. Muista tilata liukuovirungon lisäksi liukuovilevy.

### MITÄ LIUKUOVIKISKON TOIMITUS SISÄLTÄÄ?

Liukuovikiskojen vakioitoimitukseen kuuluu kisko, pyörästö, lattiaohjuri ja päätystopparit.

Muista tilata liukukiskon lisäksi liukuovilevy.

## ULKO-OVET

### MITEN ULKO-OVI MITOITETAAN?

Oven leveys ja korkeus ilmoitetaan moduulimittana, jossa yksi moduuli (M) on 100 mm. Esimerkiksi noin 1010 x 2100 mm asennusaukkoon sopii 10 x 21M ovi.

Karmimitan molemmille sivuille ja karmin yläpuun päälle jätetään yleensä 10–20 mm asennus- ja eristysväli. 10 x 21M kokoisen karmin ulkomitat ovat 988 x 2080 mm.

Mittaa asennusaukon leveys ja korkeus. Karmin syvyys 105 mm. Ovilevyä ei tarvitse mitata, koska ulko-ovi toimitetaan aina karmin kanssa.

### SAAKO ULKO-OVIA ERIKOISMITTAISINA?

Kyllä saa. Lähes kaikkia puukuiturakenteisia Advance-line -malliston ulko-ovia saa erikoismitoissa.


### MISTÄ TIETÄÄ, ONKO ULKO-OVI OIKEAKÄTINEN VAI VASENKÄTINEN?

- Oikeakätisen oven saranat näet oven avautumispuolella oikealla.
- Vasenkätisen oven saranat näet oven avautumispuolella vasemmalla puolella.

Oven avautumispuoli tai avautumissivu on se, jolla näet oven saranat ja vedät oven auki itseesi päin. Oven sulkeutumispuoli tai sulkeutumissivu on se, jolla et näe saranoita ja vedät oven kiinni itseesi päin. Ulko-ovisetin kätsiys on ilmoitettava aina jo tilatessa.

### OVIEEN ASENNUS

Swedoorin ovien asennusohjeet löydät netistä [swedoor.fi/ohjeet/asennus](http://swedoor.fi/ohjeet/asennus)





3

# AVAA OVI MAHDOLLISUUKSIIN swedoor.fi

Swedoor valmistaa ja kehittää korkealaatuisia oviratkaisuja. Swedoor on oviaasantuntija, jonka tarkoitus on tuoda kauneutta ja turvallisuutta koteihin ja julkisiin tiloihin. Swedoor-ovia jälleenmyy hyvin varustetut rauta- ja puutavarakaupat ympäri Suomen.



**SWEDOOR**<sup>®</sup>

JELD-WEN Suomi Oy  
Saitantie 4  
17200 Vääksy  
myynti@jeldwen.com  
**swedoor.fi**

A GLOBAL BRAND PARTNER OF 

SEURAA MEITÄ

