



Suoritustasoilmoitus (DoP)
DoP nro JL2024135ED
24

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	ADVANCE-LINE ED W20	
Tyyppi	ULKO-OVET Lasitettu yksilehtinen ovi, Lasitettu pariovi	
Aiottu käyttötarkoitus	Asuinrakennusten ulko-ovet sekä julkisissa tiloissa	
Valmistaja	JELD-WEN Danmark A/S, Danmarksvej 9, DK-9670 Løgstør, Denmark www.jeld-wen.biz	
Valtuutettu edustaja	N/A	
AVCP JÄRJESTELMÄ 3	Ilmoitettu testauslaboratorio / nro	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / nro 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B =	
	C =	
	D =	

Ilmoitettu suoritustaso				
		ADVANCE-LINE ED W20		Testilaboratorio
		Lasitettu yksilehtinen ovi	Lasitettu pariovi	
				
AVCP JÄRJESTELMÄ 3	Vesitiiviys (ulospäin avautuva)	4A	NPD	A
	Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)	3A / 7B ¹⁾	NPD	A
	Vaaralliset aineet	-	-	-
	Tuulikuormituksen kestävyys	C3	NPD	A
	Iskunkestävyys	NPD	NPD	-
	Turvallitteiden kuormituskestävyys	NPD	NPD	-
	Korkeus	NPD	NPD	-
	Ääneneristyskyky	NPD	NPD	-
	Lämmönläpäisykerroin *	1,5 W/m ² K	1,6 W/m ² K	A
	Lämmönläpäisykerroin **	NPD	1,4 W/m ² K	
	Säteilyominaisuudet (g)	NPD	NPD	-
	Säteilyominaisuudet (LT)	NPD	NPD	-
	Ilman läpäisykyky	4	NPD	A

*kokonaispinta-ala ≤ 3,6 m² (1,23 m x 2,18 m)

** kokonaispinta-ala > 3,6 m² (2,00 m x 2,18 m)

Lyhenne:

DoP = Declaration of performance / Suoritustasoilmoitus

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät

NPD = no performance determined / suoritustasoa ei ole määritelty

N/A = not applicable / ei sovelleta

1) = 7B voimassa kun yläpuolelle asennettu vesipelti

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

James Dadd,
VP Product & Marketing, Europe
(Nimi ja tehtävä)

01/10/2024
.....
(Myöntämispaikka ja -päivämäärä)


.....
(Allekirjoitus)